

PERSIENNES & JALOUSIES

REPLIABLES | COULISSANTES



Entre ombre et lumière, tradition et modernité


FJ FRANCE
FERMETURES



Repliables ou coulissantes, disponibles dans différentes matières, des plus modernes aux plus traditionnelles...

La gamme de persiennes France Fermetures a été conçue pour répondre aux attentes les plus diverses :

- QUALITÉ
- SÉCURITÉ
- CONFORT
- ESTHÉTIQUE
- VENT ET À L'AIR SALIN



Comment choisir mes persiennes ?



1 Quel type d'ouverture m'est nécessaire ?



REPLIABLES

Les persiennes repliables sont constituées de vantaux articulés entre eux par des paumelles. Les vantaux se replient les uns dans les autres en « escargot », offrant ainsi une solution de fermeture discrète et un clair de baie optimisé.

COULISSANTES

Les persiennes coulissantes aussi appelées « jalousies » sont composées de vantaux qui coulissent dans des rails (haut et bas) et se replient les uns sur les autres en « accordéon », facilitant ainsi leur manipulation et offrant un meilleur confort d'utilisation.

2 Quel matériau sélectionner ?

- ACIER
- ALU
- PVC
- BOIS

3 Du sur-mesure à personnaliser



Design



Coloris




ZOOM SUR...

LA FERASCA SÉCURITÉ VERSION MUSCLÉE

Équipée de série avec :

- 1 Barres de battue basse et haute avec crochets anti retour
- 2 Verrouillage haut et bas de chaque vantail par crochets de sécurité fixes sur barres de battue
- 3 Barre de sûreté mobile



EMPLACEMENT POUR CADENAS SUR ESPAGNOLETTE
En cas de départ prolongé, rajoutez une sécurité supplémentaire



EMBOÏEMENT CENTRAL ANTI CROCHETAGE
pour une fermeture la plus hermétique possible



LE SYSTÈME FORFRANCE
À la fermeture de la persienne des crochets verrouillent automatiquement chaque vantail

Ferasca

LA PERSIENNE DE CHARME

POUR UNE SÉCURITÉ ET UNE ESTHÉTIQUE OPTIMISÉES

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 10/10* ou 12/10*
- Structure anti-déformation
- Raidisseurs horizontaux et verticaux pour une conception robuste
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées
- OXYD'RESIST

En plus d'une fabrication robuste, cette persienne est discrète sur ma façade



OXYD ' RESIST

Traitement de protection cataphorèse + peinture poudre, pour des persiennes 2 fois plus résistantes à l'oxydation

*Option Oxyd'Resist
Prolonge la vie de vos persiennes*

Forfrance

LA GARANTIE SÉCURITÉ

UNE CONCEPTION SPÉCIFIQUE ANTI-INTRUSION

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en tôle d'acier 12/10*
- Structure anti déformation : raidisseurs horizontaux et soyaage vertical de chaque vantail
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse
- Crochets de sécurité mobiles pour verrouillage automatique des vantaux
- Couvre-joint à emboîtement
- Ajourage 1/3 haut (ou autre sur demande)

OPTIONS

- Barre de sûreté
- Condamnation par crémonne ou serrure

Avec le système de fermeture, nous sommes sereins !



Système de verrouillage automatique des vantaux

RAL STANDARDS FINITION SATINÉE BRILLANCE 30%

Blanc perle 1013*	Ivoire Clair 1015	Beige Gris 1019	Rouge Pourpre 3004	Bleu Saphir 5003	Bleu Pastel 5024	Vert Mousse 6005	Vert Pâle 6021	Gris Anthracite 7016	Gris Lumière 7035	Gris Platine 7036	Gris Fenêtre 7040	Telegris 4 7047	Brun Argile 8003	Brun Sépia 8014	Brun Gris 8019	Blanc Crème 9001	Noir Profond 9005	Blanc Pur 9010	Blanc Signalisation 9016
-------------------	-------------------	-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------------------

RAL AU CHOIX



Satiné ou Fine texture


ARCHITECTURE (INCOMPATIBLE AVEC LA FINITION OXYD'RESIST)

Étain	Basalte	Carbone	Pierre	Ébène	Rust	Oxyde	Sable
-------	---------	---------	--------	-------	------	-------	-------

ZOOM SUR...

2 FINITIONS SUPPLÉMENTAIRES

- 1 **Luxe** : paumelles et charnières inox
- 2 **Inox, spécial bord de mer** : paumelles, charnières, tous accessoires inox et double tige d'assemblage alu




ZOOM SUR...

LE CHOIX DU BOIS

- 1 2 **Finitions pin métropolitain ou pin d'Orégon** : paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé
- + **Finition Orégon Inox** : paumelles et charnières inox, assemblage par double tige en aluminium



Entreprise responsable, France Fermetures n'utilise que des bois venant de forêts gérées de manière pérenne.



Sirena

ÉCONOMIQUE & PRATIQUE



LE PVC QUI S'ADAPTE À VOS BESOINS DE DURABILITÉ

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Paumelles et charnières zinguées, assemblage par double tige en acier galvanisé

OPTIONS

- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne
- Configuration spéciale fenêtres cintrées


Ma persienne est facile à entretenir



COLORIS STANDARDS⁽¹⁾



(1) Teintés dans la masse (2) Tenue non garantie dans le temps



Sylvaine

CHALEUR & TRADITION



UN MAXIMUM D'OPTION POUR TRAVAILLER LE BOIS

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames bois épaisseur 14 mm
- Condamnation par espagnolette
- Barre de battue haute et basse (disponible selon configurations ou en option)
- Couvre joint bois
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 3/3

OPTIONS

- Condamnation par crémone ou serrure
- Barre de battue basse fixe ou mobile
- Projection à l'italienne

On voulait préserver le charme de notre maison en y apportant de la chaleur



LE CONSEIL DE FRANCE FERMETURES

L'apprêt n'est pas une finition. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.

REVÊTEMENTS




voir page 11

de configurer ma persienne...

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu laqué
- 2 Joints brossse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION ET DES MATÉRIAUX DE QUALITÉ

- 1 Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir
- 2 Joints brossse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement



Alufrance

ALLURE ET CONFORT SANS ENTRETIEN

PROFITEZ DE LA LONGÉVITÉ DE L'ALUMINIUM SUR-MESURE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux équipés de roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brossse sur rail haut, rail bas et dans les profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur aluminium laqué à la couleur
- Ajourage vertical 0, 1/3 ou 2/3

OPTIONS

- Projection à l'italienne

Sans entretien, anti-CORROSION et léger... Quel confort !



Alucante

PRATIQUE ET RÉSISTANTE

UN FONCTIONNEMENT SOUPLE ET SILENCIEUX POUR UNE QUALITÉ DURABLE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames aluminium épaisseur 15/10°
- Charnières aluminium intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails aluminium
- Vantaux avec roulettes en partie haute pour une souplesse de fonctionnement
- Joints brossse sur rail haut, rail bas et profils d'emboîtement, assurent étanchéité et silence de fonctionnement
- Condamnation par loquet tendeur alu blanc ou noir

OPTIONS

- Projection à l'italienne
- Loquet laqué à la couleur
- RAL au choix finition satinée ou fine texture



C'est la persienne idéale pour sa résistance exceptionnelle aux rafales de vent.



RAL standards finition satinée brillance 30%

Blanc 9016	Gris clair 7035	Ivoire clair 1015	Bleu 5010	Gris anthracite 7016
Vert mousse 6005	Brun sépia 8014	Rouge 3004	RAL au choix	Satiné ou Fine texture



RAL standards finition satinée brillance 30%

Blanc 9016	Ivoire clair 1015	Gris clair 7035	Gris anthracite 7016
Vert mousse 6005	Brun sépia 8014	RAL au choix	Satiné ou Fine texture

ZOOM SUR...

UNE CONCEPTION SIMPLE ET EFFICACE

- 1 Condamnation par verrou composite
- 2 Joints brosse sur rail haut et rail bas



ZOOM SUR...

GUIDAGE SOUPLE ET SILENCIEUX

- Rails haut et bas en PVC (ou en aluminium, en option)



Plate

UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SANS ENTRETIEN




UNE JALOUSIE PVC PERSONNALISABLE GRÂCE À SES NOMBREUSES OPTIONS

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 15 mm
- Charnières PVC intégrées au tablier
- Guidage haut et bas par rails PVC
- Joints brosse sur rail haut et rail bas
- Condamnation par verrou composite

OPTIONS

- Rails de guidage, montants de rive et charnières alu laqués blanc, havane ou crème
- Condamnation par loquet tendeur alu laqué blanc
- Serrure
- Projection à l'italienne



Accordéon

ÉCONOMIQUE ET SIMPLE




LA SIMPLICITÉ MAXIMALE POUR UN PRODUIT DE QUALITÉ ET ÉCONOMIQUE

TABLIER & CONDAMNATION

- Tablier en lames PVC épaisseur 11 mm
- Pas de charnière (les vantaux s'articulent entre eux)
- Guidage haut et bas par rails PVC et guides plastique
- Condamnation par loquet tendeur réglable

OPTIONS

- Rails de guidage et montants de rive alu
- Projection à l'italienne



Guide de choix

	REPLIABLE					COULISSANTE			
	Ferasca	Ferasca Sécurité	Forfrance	Sirena	Sylvaine	Alufrance	Alucante	Plate	Accordéon
MATÉRIAUX									
Acier 10/10°	●	●							
Acier 12/10°		○	●						
Alu 15/10°						●	●		
PVC 11 mm									●
PVC 14 mm				●					
PVC 15 mm								●	
Pin métropolitain 14 mm					●				
Pin d'Orégon 14 mm					●				
DESIGN & COLORIS									
Ajourage (à la demande)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apprêt antirouille de protection	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coloris/RAL standards*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Autres Coloris/RAL*	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAL Satiné à la demande	○	○	○	○	○	○	○	○	○
RAL Fine texture à la demande	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Architexture	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oxyd' Résist*	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Apprêt égalisateur de teinte					●				
Apprêt blanc					○				
Lasure					○				
FINITIONS									
Rails de guidage alu						●	●	○	○
Couvre-joint de battement	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Joints brosse sur rails								●	
Joints brosse sur rails et profils						●	●		
Finition Luxe				○					
Finition Inox*				○	○				
MANŒUVRES & SÉCURITÉ									
Espagnolette	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Loquet tendeur								●	○
Loquet tendeur laqué à la couleur								●	○
Verrou composite								●	
Crémone	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serrure	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Barre de battue haute/basse*	○								
Barre de battue haute et basse	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Barre de sureté	○	●	○						
OPTIONS SPÉCIFIQUES									
Projection*	○			○	○	○	○	○	○
Cintrage	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Finition standard ○ Également disponible

* Se référer à la page du produit

(1) Teintés dans la masse (2) Tenue non garantie dans le temps

UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

