



Hera

LE VOLET BATTANT DE SÉCURITÉ






Joint inséré entre les vantaux pour réduire le bruit Lors de la fermeture.



Hera est équipé d'une poignée à saillie réduite et d'un protecteur de cylindre intérieur.



Les pênes fixes insérés entre le vantail et le châssis augmentent la sécurité ; chaque charnière a un double point de fixation.

La serrure actionne deux pênes de 18 mm.



RÉSISTANCE
À L'EFFRACTION
CERTIFIÉE
CLASSE 3

conformément aux normes
UNI EN 1627-28-29-30:2011

Pour plus de sécurité, des pênes fixes sont aussi insérés entre les vantaux.



La charnière permet le réglage vertical du vantail.





Innovation Hera :
ouvre les deux vantaux en tournant la poignée.






HERA
protège votre
maison en Classe 3
antieffraction



Pour plus de sécurité,
la serrure est insérée à
l'intérieur du montant
du vantail.

Il est facile de fermer
le second vantail
grâce à la poignée.




HERA
Le volet fonctionnel
et protecteur





Exécution sans seuil.


ACIER finition bois / Gamme des essences




Noyer Foncé



Vert



Pin teinte noyer




Merisier



GAMME DES TEINTES DISPONIBLES / EPOXY cuit au four à 180°


COULEURS A



BLANC MARBRÉ




GRIS SABLÉ




CHIEN DE FUSIL



ROUILLE




CUIVRE MARTELÉ




NOIR MARTELÉ


COULEURS B




BLANC SABLÉ
RAL 9010




BEIGE SABLÉ
RAL 1013




TÊTE DE MAURE



GRIS SABLÉ
RAL 7001



MARRON SABLÉ
RAL 8017



VERT SABLÉ
RAL 6005

(Photos non contactuelles)
Option : autres RAL sur demande



INSERTS fixés dans le sol
permettant la rotation et le
verrouillage dans l'exécution
sans châssis.

VOTRE INSTALLATEUR CONSEIL